

下表列明了适用于特定产品的附加使用条款。每个产品列表均列明了适用于该产品的一个或多个脚注。这些脚注补充了本协议的条款。列表下面提供了各个脚注的定义。除非有关订购文档中另有注明，否则产品的扩展程序应当与相应产品遵守相同的授权使用范围。

桌面产品

- GeoScene Desktop（高级版、标准版或基础版）(26)
- GeoScene ArcReader (20)
- GeoScene 个人使用 (3; 26)

服务器产品

- GeoScene Enterprise
 - 标准版或高级版 (17; 23; 31; 87)
 - Workgroup 标准版或高级版 (23; 28; 29; 30; 87)
 - GeoScene GIS Server（标准版或高级版）(31)
 - GeoScene GIS Server 基础版 (31; 39)
 - GeoScene GIS Server Workgroup（标准版或高级版）(28; 29; 30)
 - GeoScene GIS Server Workgroup 基础版 (39)
 - GeoScene for Maritime: Server (2)
- GeoScene Enterprise 可选功能服务器：
 - GeoScene Image Server、GeoScene GeoEvent Server、GeoScene GeoAnalytics Server 及 GeoScene Notebook Server 标准版 (31)
- GeoScene Enterprise Workgroup 可选功能服务器：
 - GeoScene Image Server、GeoScene GeoEvent Server、GeoScene GeoAnalytics Server 及 GeoScene Notebook Server 标准版 (4)
- GeoScene Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for GeoScene 基础版 (67)

开发人员工具

- AppStudio for GeoScene 标准版 (11; 16; 19)
- GeoScene Runtime SDK for Android、iOS、Java、macOS、.NET、Qt (16; 19)
- GeoScene Runtime for Android、iOS、Java、Mac OS X、.NET、Qt
 - Lite (15)
 - 基础版或标准版 (1; 14; 15; 18)
 - 高级版 (14; 15; 18)
- GeoScene Maps SDK for Unity 或 Unreal Engine (15; 62; 64)
- GeoScene Maps SDK for Java、Kotlin、.NET、Qt 或 Swift (16; 19)
- GeoScene Engine Developer Kit and Extensions (16; 19; 22; 26)
- GeoScene Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- GeoScene Web API for JavaScript (16; 64)
- GeoScene Developer Subscription (24; 26)
- GeoScene Developer Subscription Builder、Professional、Premium 或 Enterprise (77)
- GeoScene CityEngine SDK and Procedural Runtime (19; 84)
- GeoScene File Geodatabase API (47)

其他

- GeoScene Indoors (86)
- GeoScene Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- Insights for GeoScene (17)

脚注:

1. 不得用于通过直连的方式编辑企业级地理数据库。
 2. 不得用于导航。
 3. 仅授权个人及非商业用途。
 4. – 仅限于 1 台四核服务器。
– 可安装在一台单独的计算机上。
- 5-10. 保留。
11. 按照 AppStudio for GeoScene 标准版创建的应用程序须遵守 GeoScene Runtime 标准级别使用条款。
 12. 保留。
 13. 保留。
 14. 可用于导航目的。
 15. 许可为部署许可。
 16. 客户可使用 SDK 或 API 创建增值应用程序，并向最终用户分发该等增值应用程序，并许可最终用户在未受出口条例禁止的任何地方使用该等增值应用程序。
 17. 客户不得再分发本产品中包含的 Oracle JDBC 驱动程序或其文件。Oracle 是本协议中有关 Oracle JDBC 驱动程序的第三方受益人。
 18. 对于单机版应用程序，部署许可可按每台计算机每个增值应用程序授予。
 19. 许可不得用于开发基于互联网或服务器的增值应用程序。
 20. 许可为再分发许可。
 21. 保留。
 22. a. 最终用户必须获得 GeoScene Engine for Windows/Linux 软件或其他 GeoScene Desktop 软件（基础版、标准版或高级版）的许可，才能获得在一 (1) 台计算机上运行 GeoScene Engine 应用程序的权利；
b. GeoScene Engine for Windows/Linux 扩展软件不应与 GeoScene Desktop 软件一起使用以运行 GeoScene Engine 增值应用程序。单个用户可以将多个 GeoScene Engine 增值应用程序安装在一 (1) 台计算机上，仅供此最终用户使用。
23. 系统间通信
- a. 客户可使用基本服务登录，进而启用从 GeoScene Enterprise 或 GeoScene Online 至客户组织中其他第三方企业业务系统的单向只读系统间通信。客户可以使用 Viewer 授权用户凭据或一级授权用户凭据作为基本服务登录，直到 GeoScene 实施实际服务登录凭据。用作基本服务登录凭据的特定查看者授权用户凭据或 1 级授权用户凭据只能用于系统间集成，授权用户不得将其用于访问系统。
 - b. 客户可以使用标准服务登录启用 GeoScene Enterprise 与客户组织中其他第三方企业业务系统之间的双向读写系统到系统通信。客户可在 GeoScene 实施实际服务登录凭据之前使用 Editor（或更高级别）授权用户凭据或 2 级授权用户凭据作为标准服务登录。用作标准服务登录凭据的特定编辑者（或更高级别）授权用户凭据或 2 级授权用户凭据只能用于系统间集成，授权用户不得将其用于访问系统。
24. 软件只能用于开发、测试及示范原型增值应用程序和创建地图缓存。客户可以将增值应用程序和地图缓存用于 GeoScene Enterprise 过渡服务器许可和部署服务器许可。软件和数据可以安装在多台计算机上，供任何订购 Builder 或更高级计划的 GeoScene Developer 订购者使用；其他所有软件均许可为单机版许可。
 25. 保留。
 26. 客户在地理数据库的数据存储容量限制为 10 GB。
 27. 保留。
 28. 仅限最多十 (10) 名最终并发用户使用除 GeoScene GIS Enterprise Workgroup 或 GeoScene GIS Server Workgroup 应用程序之外的其他应用程序。本限制包括使用 GeoScene Desktop 软件、GeoScene Engine 软件及直接连接到任何 GeoScene Enterprise Workgroup 或 GeoScene GIS Server Workgroup 地理数据库的第三方应用程序。Web 应用程序的连接数量不设限制。
 29. 软件需要受支持的 SQL Server Express 版本。GeoScene 网站上列出了受支持的版本以及对产品的系统要求。
 30. 客户的数据使用限制为最多 10 GB。必须将所有组件安装到单个服务器上。
 31. 包括一个故障转移许可。
 32. 保留。

- 33. 保留。
- 34-38. 保留。
- 39. 禁止在 GeoScene GIS Server 基础版和 GeoScene GIS Server Workgroup 基础版中使用任何 GeoScene GIS Server 中包含的编辑功能。
- 40-46. 保留。
- 47. 客户可开发使用 GeoScene 文件地理数据库 API 的增值应用程序并将其分发给客户的最终用户。
- 48-53. 保留。
- 54. 保留。
- 55-63. 保留。
- 64. 用于 Web 部署的增值应用程序必须与其他 GeoScene 产品一起使用。第三方技术也可与增值应用程序一起使用，前提是增值应用程序始终与其他 GeoScene 产品一起使用。
- 65. 保留。
- 66. 保留。
- 67. 限于每个年度订购 250,000,000 个地理编码。
- 68. 保留。
- 69. 保留。
- 70. 保留。
- 71. 保留。
- 72. 保留。
- 73. 保留。
- 74. 可用于个人用途。
- 75. 保留。
- 76. 保留。
- 77. 包括一个商业应用程序部署许可，从而使客户能够有偿向第三方提供增值应用程序。
- 78. 保留。
- 79. 保留。
- 80. 保留。
- 81. 保留。
- 82. 保留。
- 83. 保留。
- 84. 不包括商业用途的部署许可。包括非商业或教育用途的部署许可。
- 85. 保留。
- 86. 客户仅可使用 GeoScene Indoors 随附的软件许可和订购来启用 GeoScene Indoors 文件中界定的 GeoScene Indoors 功能。不允许使用其他 GeoScene Indoors 随附的软件许可和订购。
- 87. 除非通过 GeoScene Pro 标准版和 GeoScene Pro 高级版，否则禁止访问由 GeoScene Enterprise 提供的 Parcel Fabric 服务。